МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ГД „ЛАБОРАТОРНО – АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ"
Регионална лаборатория Пловдив - 10
4002, гр. Пловдив, ул. "Перущица" № 1, п.к. 10-1, тел./факс: 032 642 725,
e-mail: rl_plovdiv@eea.government.bg

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 10-0159
от 27.01.2023 г.

1. **Атмосферен въздух – Мобилна автоматична станция - КАВ**
(наименование на продукт – идентификация)

2. **Заявител на изпитването:** НСМОС, РИОСВ Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица" № 122; Писмо № 336/02.02.2022 г. на ИАОС.
(наименование и адрес на заявителя; документ за възлагане; номер на договора; номер и дата на протокола за вземане на извадки)

3. **Метод за изпитване:** БДС EN 14212:2012; БДС EN 14211:2012; БДС EN 14625:2012; БДС EN 14626:2012; БДС EN 16450:2017; БДС EN 14662-3:2015
(номер на стандартизирани или валидираните методи)

4. **Място и дата на получаване на извадките за изпитване в лабораторията:** РЛ Пловдив, 07.01.2023 г.

5. **Количество на изпитваните извадки:** 1 брой,
0486.23 –гр. Стамболийски, ул. „Мадара" № 1А, двора на ОП „БКС"
(брой извадки, код (№) на извадките и описание на мястото на вземане на извадката)

6. **Дата/Период на извършване на изпитването:** 07.01.2023 г. - 26.01.2023 г.

Ръководител на лабораторията:
д-р Весела Генина
(фамилия, подпис, печат)



7. Резултати от изпитването:

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Единица на величината	Стандарти/ валидирани методи	Код (№) на извадката по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност, допуск #
1	2	3	4	5	6	7
1.	Озон	µg/m³	БДС EN 14625:2012	0486.23	Съгл. Прилож.1 U= 3,60 %	Max.средно часова стойност 180#
2.	Въглероден оксид	mg/m³	БДС EN 14626:2012	0486.23	Съгл. Прилож.1 U= 3,75 %	Max.8-часова средна стойност 10#
3.	Азотен оксид	µg/m³	БДС EN 14211:2012	0486.23	Съгл. Прилож.1 U= 3,74 %	-
4.	Азотен диоксид	µg/m³	БДС EN 14211:2012	0486.23	Съгл. Прилож.1 U= 3,74 %	Max.средно часова стойност 200#
5.	Серен диоксид	µg/m³	БДС EN 14212:2012	0486.23	Съгл. Прилож.1 U= 3,70 %	СДПДК – 125# МЕПДК – 350 #
6.	ФПЧ $_{10}$	µg/m³	БДС EN 16450:2017	0486.23	Съгл. Прилож.1 U= 14,7 %	СДПДК – 50 #
7.	BTX	µg/m³	БДС EN 14662-3:2015	0486.23	Съгл. Прилож.2 U= 4,5 %	-

Легенда: СЧНОЧЗ – Средночасова норма за опазване на човешкото здраве
СДНОЧЗ – Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве
СДПДК – Средно денонощна пределно допустима концентрация
МЕПДК – Максимално еднократна пределно допустима концентрация
– Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, изм. и доп.. бр. 79 на ДВ от 08.10.2019 г., в сила от 01.10.2019 г., Приложение № 1 към чл. 3, Таблица 2 и Приложение № 4 към чл. 8, ал.1, Таблица 7.
– Наредба № 14 от 23.09.1997 г. – за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (бр. 42 от 29.05.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.)

Забележки: 1. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваната проба.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.
3. Представената разширена неопределеност от измерване/изпитване съответства на 95% вероятност на покритие и множител на покритие k=2 при нормално разпределение.
4. Резултатите от изпитването са представени в Приложение № 1, което е неразделна част от протокола.

Провел изпитването:
инж. Д. Кар[redacted]кова
(фамилия, подпис)

Ръководител на лабораторията:
д-р Весела Генина[redacted]
(фамилия, подпи[redacted]

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Изпълнителна агенция по лабораторния контрол
ИАОС

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	7	1	2023
Адрес на пункта:	ул. "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		1	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
		по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	18	6	0,2	30	60	34	8,3	100,0	ЮЗ	2,95	51	0
02:00	17	6	0,2	31	47	34	8,4	100,0	ЮЗ	2,81	49	0
03:00	17	5	0,2	14	33	32	6,5	100,0	ЮЮЗ	2,47	54	0
04:00	16	6	0,2	35	41	33	6,3	100,0	ЮЗ	3,25	54	0
05:00	16	6	0,2	69	95	28	6,6	100,0	ЮЗ	2,67	51	0
06:00	15	5	0,2	21	25	35	5,7	100,0	ЮЮЗ	2,58	54	0
07:00	16	4	0,2	1	7	30	3,2	100,1	З	1,49	62	0
08:00	17	5	0,2	8	27	20	3,7	100,1	ЗЮЗ	0,87	61	1
09:00	16	5	0,2	6	17	26	4,3	100,1	З	1,20	59	35
10:00	18	5	0,2	2	11	30	6,6	100,1	СЗ	0,91	57	66
11:00	18	6	0,2	3	9	42	9,1	100,1	ЗСЗ	1,27	48	152
12:00	17	7	0,2	1	6	50	11,0	100,1	ССЗ	2,09	46	237
13:00	16	9	0,2	2	7	52	13,1	100,0	ЗСЗ	1,75	44	394
14:00	16	9	0,2	4	14	55	14,5	99,9	ССЗ	1,65	41	379
15:00	16	9	0,2	1	7	58	15,3	99,8	ССИ	1,12	39	325
16:00	15	8	0,1	1	5	62	15,5	99,8	СИ	0,78	37	221
17:00	20	8	0,2	1	13	50	14,0	99,8		1,38	42	68
18:00	23	7	0,4	1	26	33	10,8	99,8		1,26	49	0
19:00	26	7	0,5	1	40	18	8,8	99,8		0,40	54	0
20:00	29	5	0,5	9	38	10	6,0	99,9	ЗСЗ	0,33	67	0
21:00	31	5	0,4	2	34	4	4,0	99,9	ЗСЗ	1,37	70	0
22:00	36	5	0,5	1	29	9	4,2	99,9	ССЗ	0,33	72	0
23:00	46	5	0,7	6	36	2	3,3	100,0	СЗ	0,00	73	0
24:00	52	5	0,8	6	33	3	2,6	100,0	ЗСЗ	0,00	75	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	22	6	0,3	11	27	31	8,0	100,0		1,46	55	78
максимална измерена стойност	52	9	0,8	69	95	62	15,5	100,1		3,25	75	394

Провел изпитването:

(инж. Д. Караджова)

Ръководител лаборатория:

(д-р [redacted]ина)

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	8	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		2	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
		по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	39	5	0,4	1	22	8	2,1	99,9	ЗСЗ	0,46	78	0
02:00	38	5	0,4	1	21	7	1,7	99,9	З	1,02	79	0
03:00	32	5	0,3	1	15	13	1,8	99,9	З	2,14	78	0
04:00	28	5	0,3	1	12	17	1,9	99,9	З	1,87	77	0
05:00	26	5	0,3	1	10	17	1,1	99,8	ЗСЗ	0,90	78	0
06:00	26	5	0,3	1	12	14	0,7	99,8	ЗСЗ	0,49	79	0
07:00	27	5	0,3	2	15	10	0,3	99,8	ЗСЗ	0,32	80	0
08:00	27	5	0,3	2	14	9	-0,1	99,9	ССИ	0,00	80	1
09:00	31	6	0,5	12	20	5	0,2	99,9	З	0,01	81	40
10:00	25	5	0,3	5	15	16	3,2	99,9	ЗСЗ	0,00	76	65
11:00	21	6	0,2	2	9	28	5,3	100,0	СЗ	0,81	68	156
12:00	19	6	0,2	3	8	35	7,7	99,9	ССЗ	0,72	60	240
13:00	18	7	0,2	7	15	42	10,3	99,8	З	0,78	49	392
14:00	18	8	0,2	1	6	53	11,7	99,8	С	1,08	46	390
15:00	21	10	0,2	1	10	57	12,4	99,7	СИ	0,77	46	329
16:00	23	9	0,2	1	14	56	13,2	99,7	СИ	0,18	44	221
17:00	28	9	0,4	1	24	46	11,6	99,7		0,88	47	64
18:00	33	7	0,6	9	53	13	8,9	99,7	И	0,51	53	0
19:00	70	7	1,0	13	57	4	6,2	99,7	ЮЮИ	0,34	60	0
20:00	74	7	1,3	35	56	2	4,8	99,7	Ю	0,00	65	0
21:00	49	6	0,4	5	29	5	2,0	99,8	ЗСЗ	0,58	73	0
22:00	46	6	0,4	12	37	0	1,3	99,8	З	0,08	81	0
23:00	77	6	0,8	8	34	2	1,2	99,8	З	0,71	80	0
24:00	70	6	0,8	6	30	2	0,3	99,8	ЗЮЗ	0,09	80	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	36	6	0,4	5	22	19	4,6	99,8		0,61	68	79
максимална измерена стойност	77	10	1,3	35	57	57	13,2	100,0		2,14	81	392

Провел изпитването:

(инж. Д. Ко[redacted])

Ръководител лаборатория:

(д-р [redacted]а)

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	9	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		3	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
		по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	63	6	0,7	7	26	4	0,2	99,8	ЮЮЗ	0,56	81	0
02:00	44	6	0,5	2	18	11	0,8	99,8	З	1,34	80	0
03:00	45	6	0,5	2	17	10	0,1	99,7	ЮЮЗ	0,48	79	0
04:00	49	6	0,6	3	18	7	-0,9	99,7	Ю	0,49	81	0
05:00	44	6	0,5	1	15	5	-1,1	99,6	ССЗ	0,11	81	0
06:00	47	5	0,6	3	14	5	-1,5	99,6	Ю	0,84	82	0
07:00	39	6	0,6	18	25	1	-1,8	99,6	Ю	0,83	83	0
08:00	40	7	0,7	41	49	0	-1,4	99,6	Ю	0,49	82	1
09:00	49	7	0,8	46	39	0	-0,1	99,6	Ю	0,45	81	20
10:00	47	6	0,5	14	29	1	1,2	99,6	СЗ	0,50	82	40
11:00	65	6	0,4	10	24	3	2,5	99,6	ССЗ	0,73	85	56
12:00	87	6	0,4	19	33	4	3,2	99,6	З	1,36	87	55
13:00	86	6	0,4	4	20	12	3,7	99,5	З	1,86	88	77
14:00	63	7	0,3	11	28	19	4,7	99,4	З	1,01	88	105
15:00	58	7	0,3	3	18	26	5,7	99,3	С	0,99	84	155
16:00	59	7	0,4	24	32	21	5,4	99,3	ССИ	0,63	81	27
17:00	65	7	0,4	27	58	13	5,2	99,3	ИСИ	0,56	82	6
18:00	81	6	0,5	4	36	3	4,8	99,3	ИСИ	0,48	83	0
19:00	99	7	0,6	9	41	0	4,6	99,2	ИСИ	0,34	84	0
20:00	90	7	0,6	14	42	0	4,4	99,2	СИ	0,47	85	0
21:00	84	7	0,5	7	33	0	4,1	99,1		1,22	85	0
22:00	91	6	0,5	3	29	0	3,8	99,1	СИ	0,89	85	0
23:00	83	6	0,4	3	29	0	3,8	99,1	ССИ	0,71	86	0
24:00	83	6	0,4	3	30	0	3,7	99,0	СИ	0,44	86	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	65	6	0,5	12	29	6	2,3	99,5		0,74	83	23
максимална измерена стойност	99	7	0,8	46	58	26	5,7	99,8		1,86	88	155

Провел изпитването:

(инж. Д. Ка[redacted]а)

Ръководител лаборатория:

(д-р [redacted]на)

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	10	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		4	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
		по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	81	6	0,4	2	28	0	3,6	99,0	СИ	0,62	85	0
02:00	82	6	0,4	3	27	1	3,7	98,9	ЮЮЗ	0,30	86	0
03:00	78	6	0,4	2	25	3	3,8	98,8	СЗ	0,09	85	0
04:00	77	6	0,3	1	20	4	3,8	98,8	СЗ	0,49	86	0
05:00	97	6	0,4	2	19	4	3,8	98,7	ЮЮЗ	0,36	86	0
06:00	77	6	0,4	9	26	2	3,7	98,6	ЮЮЗ	0,51	86	0
07:00	83	6	0,3	5	23	4	3,9	98,6	С	1,31	86	0
08:00	92	7	0,3	28	40	5	3,9	98,5	ЗСЗ	0,74	87	0
09:00	95	6	0,3	2	18	5	3,9	98,5	З	1,15	87	1
10:00	95	6	0,5	7	20	2	4,0	98,5	З	0,92	88	10
11:00	92	6	0,5	26	36	1	4,2	98,4	ЗЮЗ	1,11	88	15
12:00	78	6	0,4	23	32	2	4,6	98,3	ЗЮЗ	1,22	89	27
13:00	68	6	0,4	14	24	2	4,9	98,2	З	0,50	88	14
14:00	56	6	0,3	6	21	2	5,1	98,1	З	0,38	88	38
15:00	48	6	0,3	9	23	3	5,8	98,1	ЗЮЗ	0,47	88	56
16:00	40	6	0,4	17	29	3	6,3	98,1	ЗСЗ	1,29	87	57
17:00	49	6	0,5	16	28	1	6,2	98,1	ЮЮЗ	1,03	86	7
18:00	43	7	0,6	29	34	1	6,0	98,1	Ю	0,82	87	0
19:00	51	6	0,7	17	29	1	6,4	98,2	ЮЮЗ	1,06	86	0
20:00	35	7	0,5	39	48	1	7,1	98,3	ЮЗ	1,78	86	0
21:00	22	6	0,3	14	28	3	7,4	98,4	З	2,48	83	0
22:00	20	6	0,4	37	62	2	7,1	98,4	ЗЮЗ	1,93	82	0
23:00	18	6	0,3	1	19	4	6,7	98,5	З	1,63	78	0
24:00	17	6	0,3	17	34	5	6,5	98,6	З	2,81	73	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	62	6	0,4	14	29	2	5,1	98,4		1,04	85	9
максимална измерена стойност	97	7	0,7	39	62	5	7,4	99,0		2,81	89	57

Провел изпитването:

(инж. Д. [redacted]ва)

Ръководител лаборатория [redacted]

(д-р [redacted]а)

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	11	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		5	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
		по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	17	6	0,3	30	60	4	6,3	98,6	ЗЮЗ	1,95	72	0
02:00	16	6	0,3	13	31	5	5,9	98,7	З	1,66	73	0
03:00	15	6	0,2	1	15	9	6,0	98,7	З	2,11	70	0
04:00	16	7	0,3	42	56	10	6,7	98,7	ЗЮЗ	2,57	65	0
05:00	14	6	0,2	21	34	13	6,5	98,8	З	3,32	65	0
06:00	15	6	0,3	37	62	10	6,4	98,8	ЗЮЗ	2,32	65	0
07:00	13	7	0,3	74	106	9	6,3	98,8	ЗЮЗ	2,53	66	0
08:00	13	6	0,3	31	39	16	6,2	98,9	З	1,83	66	0
09:00	13	6	0,3	32	51	12	5,3	98,9	ЗЮЗ	1,90	71	24
10:00	12	7	0,3	56	75	15	6,9	99,0	ЗЮЗ	1,94	67	83
11:00	12	7	0,3	21	42	25	8,1	99,1	З	2,40	59	133
12:00	12	7	0,3	16	17	27	8,6	99,1	З	2,95	59	185
13:00	12	7	0,3	8	16	30	9,2	99,1	З	2,79	58	203
14:00	11	7	0,3	2	8	34	9,6	99,1	З	2,86	55	186
15:00	11	7	0,3	17	31	29	10,3	99,1	З	2,35	53	213
16:00	10	7	0,3	1	7	38	10,5	99,2	ЗСЗ	3,19	50	155
17:00	10	7	0,3	1	9	35	9,7	99,2	З	2,45	53	27
18:00	12	7	0,3	1	14	27	9,0	99,2	З	1,41	57	0
19:00	16	7	0,4	36	56	13	8,7	99,3	ЗЮЗ	1,39	61	0
20:00	15	8	0,5	110	145	9	8,2	99,3	ЮЗ	1,66	62	0
21:00	24	7	0,4	3	22	17	7,5	99,4	З	1,70	65	0
22:00	18	7	0,5	47	49	11	7,3	99,4	ЗЮЗ	1,39	67	0
23:00	17	6	0,4	31	50	12	7,0	99,4	ЗЮЗ	1,94	70	0
24:00	16	8	0,5	96	123	10	7,2	99,4	ЗЮЗ	2,33	70	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	14	7	0,3	30	47	17	7,6	99,1		2,21	63	50
максимална измерена стойност	24	8	0,5	110	145	38	10,5	99,4		3,32	73	213

Провел изпитването:

(инж. Д. К[redacted]ова)

Ръководител лаборатория:

(д-р В[redacted]а)

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	12	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		6	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
		по Наредба №12 / 15.07.2010										
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	15	7	0,4	87	110	11	7,4	99,4	ЗЮЗ	2,08	69	0
02:00	13	7	0,4	66	111	12	7,4	99,4	ЗЮЗ	1,62	67	0
03:00	12	8	0,4	95	114	10	7,1	99,4	ЮЗ	1,75	67	0
04:00	11	7	0,3	45	56	16	7,1	99,4	ЗЮЗ	2,10	66	0
05:00	10	6	0,3	3	12	23	7,2	99,4	З	2,99	65	0
06:00	9	6	0,3	3	8	24	7,0	99,4	З	2,22	65	0
07:00	10	7	0,3	36	55	16	7,3	99,4	ЗЮЗ	1,57	64	0
08:00	11	7	0,4	31	45	12	7,2	99,4	ЗЮЗ	0,76	65	0
09:00	10	6	0,3	2	12	19	7,0	99,5	З	1,40	66	17
10:00	11	6	0,4	8	22	15	7,1	99,5	З	1,40	68	39
11:00	11	7	0,4	44	60	17	8,0	99,5	З	2,13	64	94
12:00	11	7	0,3	3	12	27	8,8	99,5	З	2,82	60	178
13:00	10	7	0,3	3	9	31	9,5	99,5	ЗСЗ	2,72	57	159
14:00	10	8	0,3	5	17	34	10,3	99,4	ЗСЗ	2,20	55	169
15:00	10	8	0,3	2	9	34	10,7	99,4	ЗСЗ	2,27	54	163
16:00	10	7	0,3	2	11	29	10,0	99,4	З	2,75	57	41
17:00	11	7	0,3	1	14	24	9,2	99,4	З	2,19	61	8
18:00	12	6	0,3	1	15	24	8,7	99,5	З	2,24	61	0
19:00	12	6	0,4	3	21	21	8,3	99,5	З	2,89	61	0
20:00	13	6	0,4	12	35	18	8,2	99,6	З	2,40	62	0
21:00	12	7	0,4	41	54	12	8,1	99,6	ЗЮЗ	1,63	63	0
22:00	13	7	0,4	31	42	14	7,7	99,6	З	2,13	66	0
23:00	13	8	0,5	122	113	8	7,4	99,6	ЗЮЗ	2,02	69	0
24:00	12	7	0,4	64	82	10	7,4	99,6	ЗЮЗ	1,39	68	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	11	7	0,4	30	43	19	8,1	99,5		2,07	63	36
максимална измерена стойност	15	8	0,5	122	114	34	10,7	99,6		2,99	69	178

Провел изпитването:

(инж. Д. Ко

Ръководител лаборатория:

(д-р ина)

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	13	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		7	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
		по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	11	8	0,5	117	119	8	7,3	99,6	ЮЗ	1,37	70	0
02:00	10	7	0,4	88	109	11	7,2	99,6	ЗЮЗ	1,90	69	0
03:00	9	7	0,4	75	65	15	7,3	99,6	ЗЮЗ	2,03	66	0
04:00	9	7	0,3	42	61	16	7,1	99,5	ЗЮЗ	1,82	66	0
05:00	10	6	0,3	23	29	15	6,8	99,6	ЗЮЗ	1,25	67	0
06:00	10	6	0,3	46	42	13	6,8	99,6	ЗЮЗ	1,08	67	0
07:00	10	8	0,4	112	92	7	7,0	99,6	ЗЮЗ	1,30	67	0
08:00	9	7	0,4	59	68	14	7,1	99,6	ЗЮЗ	1,84	65	0
09:00	9	5	0,3	2	12	18	6,8	99,7	З	1,58	66	29
10:00	9	6	0,3	2	11	19	7,2	99,7	ЗСЗ	1,79	65	86
11:00	8	6	0,3	3	11	21	7,9	99,7	ЗСЗ	1,99	63	145
12:00	8	7	0,3	4	9	23	8,9	99,7	ССЗ	1,52	60	226
13:00	7	7	0,3	4	9	26	10,4	99,6	С	1,80	56	395
14:00	8	7	0,3	2	9	27	9,9	99,6	С	1,60	59	166
15:00	10	6	0,3	2	9	27	9,5	99,6	ССИ	1,39	62	115
16:00	12	7	0,4	2	12	26	9,4	99,6	СИ	0,73	65	71
17:00	14	6	0,4	2	15	21	9,2	99,6	СИ	0,21	67	16
18:00	21	7	0,7	6	35	6	8,4	99,7		0,08	70	0
19:00	31	7	1,0	28	43	1	7,5	99,7	И	0,00	73	0
20:00	45	7	1,0	41	41	1	6,3	99,7	Ю	0,27	78	0
21:00	55	6	1,1	23	35	2	5,8	99,7	Ю	0,24	79	0
22:00	44	6	0,8	15	30	1	5,8	99,7	СИ	0,00	80	0
23:00	49	6	1,0	13	27	2	5,8	99,7	Ю	0,02	79	0
24:00	41	6	0,7	8	24	1	5,7	99,7	ЮЮИ	0,00	80	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	19	7	0,5	30	38	13	7,5	99,6		1,08	68	52
максимална измерена стойност	55	8	1,1	117	119	27	10,4	99,7		2,03	80	395

Провел изпитването:

(инж. Д. [redacted] ова)

Ръководител лаборатория [redacted]

(д-р [redacted] на)

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023					
Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	14	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		8	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
		по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	62	6	1,0	13	24	1	5,8	99,7	ССИ	0,06	80	0
02:00	47	6	0,9	9	22	1	5,6	99,7	ЗСЗ	0,28	82	0
03:00	37	6	0,6	8	20	0	5,5	99,7	ЗСЗ	0,27	84	0
04:00	32	6	0,5	6	20	0	5,5	99,6	ЗСЗ	0,57	86	0
05:00	31	6	0,5	2	17	1	5,3	99,6	ЗСЗ	0,49	87	0
06:00	36	5	0,5	3	17	1	5,5	99,6	ЮЮИ	0,02	87	0
07:00	34	6	0,6	6	19	1	5,5	99,6	ЗСЗ	0,30	87	0
08:00	33	6	0,6	7	20	1	5,6	99,6	ЮЮЗ	0,17	86	0
09:00	34	6	0,6	9	19	2	5,7	99,6	З	0,51	86	22
10:00	35	6	0,6	12	24	3	6,3	99,6	Ю	0,02	85	58
11:00	32	6	0,5	4	17	8	7,1	99,6	СЗ	0,61	83	82
12:00	28	6	0,4	3	16	10	7,4	99,6	СИ	0,57	81	72
13:00	33	6	0,5	5	20	8	7,6	99,6	ИСИ	0,66	81	70
14:00	35	6	0,5	5	20	7	7,6	99,6		0,20	82	46
15:00	39	6	0,6	6	24	5	7,5	99,6	И	0,22	83	36
16:00	40	6	0,6	4	22	6	7,4	99,6		0,18	84	33
17:00	42	6	0,6	6	28	3	7,4	99,6	ИЮИ	0,06	85	7
18:00	49	7	0,8	15	36	0	7,1	99,6	И	0,38	86	0
19:00	50	6	0,8	9	34	2	6,8	99,7	ИЮИ	0,32	87	0
20:00	39	6	0,7	2	25	6	6,7	99,7	СИ	0,78	87	0
21:00	40	6	0,6	2	29	1	6,6	99,7	З	0,31	87	0
22:00	53	6	1,0	7	31	1	6,5	99,8		0,17	87	0
23:00	57	6	1,0	9	31	1	6,5	99,8	ЮЮИ	0,20	88	0
24:00	48	6	0,8	6	29	1	6,5	99,8		0,29	88	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	40	6	0,7	7	24	3	6,5	99,6		0,32	85	18
максимална измерена стойност	57	7	1,0	15	36	10	7,6	99,8		0,78	88	82

Провел изпитването:

(инж. Д. К[redacted]а)

Ръководител лаборатория

(д-[redacted]нина)

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	15	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		9	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	50	6	0,9	14	33	0	6,4	99,8		0,82	88	0
02:00	46	6	0,8	10	31	0	6,4	99,8		0,64	89	0
03:00	44	6	0,6	3	24	1	6,4	99,8	Ю	0,03	89	0
04:00	38	6	0,6	2	20	4	6,4	99,8		0,49	89	0
05:00	37	6	0,6	1	19	4	6,3	99,8	И	0,29	89	0
06:00	29	6	0,5	1	14	8	6,1	99,7		0,72	89	0
07:00	21	6	0,4	1	10	12	5,9	99,8		0,60	89	0
08:00	22	6	0,4	1	11	10	5,9	99,8	ИСИ	0,35	89	0
09:00	26	6	0,4	2	13	8	5,9	99,8		0,83	89	13
10:00	28	6	0,4	2	13	7	6,0	99,8	ИСИ	0,61	89	19
11:00	33	7	0,5	4	15	6	6,4	99,8		0,47	89	49
12:00	38	6	0,5	4	18	7	6,7	99,8	ИСИ	0,54	88	54
13:00	28	7	0,5	2	16	14	7,0	99,7		1,13	87	70
14:00	26	8	0,5	2	15	20	7,5	99,7	ИСИ	1,76	81	129
15:00	23	7	0,5	2	15	25	7,6	99,6	ИСИ	1,48	79	64
16:00	25	8	0,5	1	15	22	7,4	99,6	ИСИ	1,25	79	25
17:00	27	10	0,5	1	17	21	7,2	99,6	СИ	1,24	79	5
18:00	29	12	0,5	1	21	16	6,8	99,6	ИСИ	1,03	80	0
19:00	32	11	0,6	1	19	15	6,6	99,6	ИСИ	0,84	82	0
20:00	30	11	0,5	1	21	12	6,3	99,6		0,83	84	0
21:00	25	13	0,5	1	21	11	6,2	99,6	И	0,67	85	0
22:00	23	18	0,4	1	18	13	6,1	99,5		0,87	85	0
23:00	24	18	0,5	1	17	11	6,0	99,5		1,00	85	0
24:00	24	19	0,5	1	15	11	5,9	99,4		0,87	84	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	30	9	0,5	3	18	11	6,5	99,7		0,81	86	18
максимална измерена стойност	50	19	0,9	14	33	25	7,6	99,8		1,76	89	129

Провел изпитването:

(инж. Д. [redacted]за)

Ръководител лаборатория [redacted]

(д-[redacted]ина)

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	16	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		10	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	24	19	0,4	1	12	11	5,6	99,4	СИ	0,62	84	0
02:00	24	15	0,4	1	11	10	5,3	99,4	ИСИ	0,22	84	0
03:00	24	11	0,4	1	10	9	4,8	99,3	С	0,22	85	0
04:00	23	10	0,4	1	10	8	4,7	99,3	СИ	0,58	86	0
05:00	23	10	0,4	1	11	8	4,8	99,3	ССЗ	0,56	87	0
06:00	28	11	0,4	3	13	8	4,9	99,2	С	0,08	87	0
07:00	32	11	0,5	3	17	6	5,0	99,2	ИЮИ	0,00	87	0
08:00	38	11	0,6	14	24	6	5,0	99,1		0,41	86	1
09:00	30	12	0,5	5	23	14	5,1	99,1	ССИ	0,41	84	16
10:00	31	13	0,5	5	16	17	5,1	99,0		1,38	82	51
11:00	28	15	0,5	5	24	15	5,5	99,0		0,70	79	85
12:00	29	15	0,5	5	24	16	5,7	99,0	И	0,49	77	68
13:00	30	15	0,5	13	25	19	5,8	98,9	И	0,60	77	73
14:00	27	16	0,4	3	21	23	6,2	98,8	ЮЮИ	0,17	74	72
15:00	25	15	0,4	2	20	26	6,3	98,7	ИЮИ	0,24	73	64
16:00	27	14	0,5	3	21	28	6,5	98,7		0,67	73	70
17:00	31	11	0,6	7	34	15	6,0	98,6	ЮЮИ	0,07	75	14
18:00	39	9	0,7	3	38	7	5,3	98,6	СИ	0,97	79	1
19:00	40	8	0,7	23	45	1	4,7	98,6	ЮЮЗ	0,49	82	0
20:00	52	8	0,9	24	37	1	4,3	98,5	Ю	0,33	83	0
21:00	43	7	0,6	2	30	3	4,4	98,5	СИ	0,28	82	0
22:00	46	7	0,6	5	31	1	4,3	98,5	ЗСЗ	0,53	84	0
23:00	48	7	0,6	6	31	2	4,5	98,5	З	0,56	84	0
24:00	53	7	0,7	6	31	2	4,6	98,4	ЮЮЗ	0,77	83	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	33	12	0,5	6	23	11	5,2	98,9		0,47	82	21
максимална измерена стойност	53	19	0,9	24	45	28	6,5	99,4		1,38	87	85

Провел изпитването:

(инж. Д[redacted]ва)

Ръководител лаборатория

(д-[redacted]ина)

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	17	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		11	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
		по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	53	7	0,7	4	29	4	4,8	98,4		0,13	83	0
02:00	47	7	0,6	8	31	7	4,9	98,3	ИСИ	0,35	83	0
03:00	48	7	0,6	1	21	6	4,8	98,3	И	0,34	83	0
04:00	45	7	0,5	1	20	6	4,7	98,2	СИ	0,71	84	0
05:00	40	7	0,4	1	17	6	4,7	98,2	С	0,30	85	0
06:00	49	8	0,5	2	18	11	4,6	98,2	ЮЮИ	0,02	85	0
07:00	48	8	0,5	5	20	11	4,5	98,1	ЮЮЗ	1,10	86	0
08:00	52	8	0,5	33	39	12	4,6	98,2	ЗСЗ	1,66	87	0
09:00	50	7	0,5	15	40	13	4,7	98,2	ЗСЗ	1,39	87	23
10:00	50	8	0,5	13	21	14	5,1	98,1	ССИ	1,14	86	72
11:00	47	10	0,5	88	44	15	5,6	98,2	ЮЗ	1,16	85	122
12:00	45	11	0,5	14	30	19	6,9	98,2	С	0,97	82	125
13:00	46	11	0,5	8	23	19	7,4	98,1	ИСИ	0,82	80	97
14:00	46	13	0,5	10	26	20	8,6	98,1	ИСИ	0,40	76	148
15:00	46	12	0,6	9	32	14	9,1	98,0	СИ	1,12	76	86
16:00	49	13	0,6	18	52	7	9,8	98,0	ССИ	0,54	75	83
17:00	51	12	0,7	21	59	2	10,0	98,0	ССЗ	1,12	75	30
18:00	52	9	0,6	5	40	3	9,0	98,0	ЗСЗ	1,04	79	0
19:00	63	8	0,9	15	44	2	8,6	98,0		0,71	80	0
20:00	61	8	0,8	19	58	1	8,7	98,0	ИСИ	1,31	80	0
21:00	37	13	0,6	9	56	10	11,5	97,9	ИСИ	2,19	67	0
22:00	30	15	0,5	3	32	25	12,8	97,8		2,33	62	0
23:00	24	15	0,5	2	35	29	13,4	97,8	С	1,90	59	0
24:00	20	15	0,4	1	19	46	15,4	97,8	ИЮИ	1,38	51	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	46	10	0,6	13	34	13	7,7	98,1		1,01	78	33
максимална измерена стойност	63	15	0,9	88	59	46	15,4	98,4		2,33	87	148

Провел изпитването:

(инж. Д. К

Ръководител лаборатория:

(д-р Весела Ренова)

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	18	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		12	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
		по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нял.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	17	13	0,3	1	6	64	16,5	97,8	ЮЮИ	2,69	47	0
02:00	16	11	0,3	1	5	67	16,6	97,8	Ю	3,40	46	0
03:00	16	11	0,3	1	4	68	16,6	97,8	Ю	3,91	47	0
04:00	15	10	0,3	1	6	69	16,7	97,8	ЮЮЗ	4,09	46	0
05:00	16	9	0,3	3	10	69	16,9	97,7	ЮЮЗ	5,57	45	0
06:00	16	9	0,3	4	19	50	14,3	97,8	ИЮИ	1,58	54	0
07:00	16	10	0,3	1	9	61	15,4	97,8	Ю	5,11	51	0
08:00	16	10	0,3	4	14	57	16,1	97,8	ЮЮЗ	6,12	48	1
09:00	18	10	0,4	4	30	40	13,6	97,8	ИЮИ	2,12	58	27
10:00	16	10	0,3	6	19	61	18,4	97,9	ЮЮЗ	4,94	42	88
11:00	15	8	0,3	6	15	64	19,7	97,9	ЮЮЗ	5,35	39	162
12:00	16	8	0,3	22	46	57	20,8	98,0	ЮЮЗ	4,59	36	308
13:00	16	7	0,3	20	33	57	21,7	98,0	ЮЮЗ	4,95	33	469
14:00	18	6	0,3	3	10	64	20,9	98,0	ЮЮЗ	5,00	35	337
15:00	22	6	0,3	7	23	62	20,6	98,1	ЮЮЗ	3,55	35	250
16:00	28	6	0,3	7	18	62	20,9	98,1	ЮЮЗ	2,79	34	207
17:00	34	6	0,3	10	29	56	19,3	98,2	ЮЮЗ	4,23	36	51
18:00	41	6	0,3	6	26	48	18,3	98,2	ЮЮЗ	2,87	39	3
19:00	49	6	0,3	4	26	48	17,7	98,3	Ю	2,42	40	0
20:00	58	6	0,3	1	7	66	18,0	98,3	Ю	3,40	39	0
21:00	65	6	0,3	1	5	67	18,0	98,3	Ю	4,46	39	0
22:00	69	6	0,3	2	8	66	18,1	98,3	ЮЮЗ	3,43	38	0
23:00	67	6	0,3	13	32	63	18,2	98,3	ЮЮЗ	2,35	39	0
24:00	68	13	0,3	5	19	53	17,3	98,4		1,72	44	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	30	8	0,3	5	17	60	17,9	98,0		3,78	42	79
максимална измерена стойност	69	13	0,4	22	46	69	21,7	98,4		6,12	58	469

Провел изпитването:

(инж. Д[redacted]ва)

Ръководител лаборатория:

(д-р [redacted]на)

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	19	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		13	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	69	8	0,4	2	15	41	14,1	98,3	ССЗ	1,22	57	0
02:00	67	12	0,3	5	29	37	13,6	98,3	ССЗ	1,44	59	0
03:00	62	10	0,3	7	32	47	15,2	98,3	ЮЮЗ	3,17	50	0
04:00	60	8	0,3	10	16	63	17,8	98,3	ЮЮЗ	4,66	39	0
05:00	61	18	0,3	19	37	58	17,7	98,3	ЮЮЗ	4,10	40	0
06:00	62	8	0,3	14	34	61	17,5	98,4	ЮЮЗ	3,67	40	0
07:00	59	8	0,3	1	6	64	17,0	98,4	Ю	4,59	43	0
08:00	62	9	0,3	1	9	60	16,2	98,4	ЮЮИ	2,68	45	1
09:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00	101	10	0,0	-	-	37	15,7	98,5	ИСИ	2,11	53	144
12:00	99	8	0,0	-	-	53	20,3	98,4	ИЮИ	1,72	36	279
13:00	86	6	0,0	-	-	55	22,4	98,4	ЮЗ	3,94	27	410
14:00	80	5	0,0	-	-	64	22,8	98,3	Ю	4,00	25	419
15:00	72	5	0,0	-	-	67	21,9	98,3	Ю	5,06	26	370
16:00	67	5	0,0	-	-	69	20,8	98,4	ЮЮЗ	5,56	29	270
17:00	64	5	0,0	-	-	64	19,8	98,3	ЮЮЗ	5,21	31	94
18:00	35	5	0,0	-	-	72	18,7	98,3	Ю	4,90	32	1
19:00	19	6	0,0	-	-	62	17,7	98,3	ЮЮЗ	2,83	35	0
20:00	22	7	0,0	-	-	53	15,2	98,3	ССИ	3,85	47	0
21:00	20	7	0,0	-	-	55	14,5	98,3	ССЗ	4,02	52	0
22:00	18	8	0,0	-	-	59	14,6	98,3	С	2,52	54	0
23:00	18	8	0,0	-	-	53	13,8	98,3	С	2,76	59	0
24:00	16	8	0,0	-	-	62	16,2	98,3	ССИ	0,94	45	0
брой проби	22	22	22	8	8	22	22	22	22	22	22	22
средна стойност	56	8	0,1	8	22	57	17,4	98,3		3,41	42	90
максимална измерена стойност	101	18	0,4	19	37	72	22,8	98,5		5,56	59	419

Провел изпитването:

(инж. Д. К[redacted])

Ръководител лаборатория:

(д-р В[redacted])

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023					
Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	24	1	2023
Адрес на пункта:	ул. "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		14	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
		по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	22	5	0,1	1	9	17	5,3	100,5		3,62	85	0
02:00	23	5	0,1	1	9	16	5,1	100,5		3,49	85	0
03:00	24	5	0,1	1	9	15	4,9	100,5		3,22	84	0
04:00	25	5	0,1	0	9	14	4,5	100,5		3,10	85	0
05:00	23	5	0,1	1	9	12	4,2	100,5		2,72	87	0
06:00	83	6	1,1	3	14	10	4,0	100,5		2,55	87	0
07:00	26	6	0,4	3	16	8	3,8	100,5		2,92	87	0
08:00	30	6	0,2	5	23	5	3,5	100,6		3,44	87	0
09:00	25	7	0,2	2	21	5	3,3	100,6		3,21	86	11
10:00	21	6	0,2	3	22	8	3,3	100,7		3,61	83	30
11:00	21	7	0,3	3	24	8	3,5	100,7		3,37	81	41
12:00	21	7	0,3	4	23	9	3,5	100,7		3,15	81	88
13:00	20	7	0,3	4	24	11	3,8	100,6		2,81	79	98
14:00	20	8	0,3	4	27	13	4,1	100,6		2,35	75	82
15:00	21	8	0,3	2	23	15	4,3	100,6	И	1,53	74	61
16:00	21	8	0,3	3	22	15	4,6	100,6		0,52	74	43
17:00	22	7	0,2	2	23	12	4,7	100,6	ЮЮИ	0,01	75	10
18:00	22	10	0,2	1	22	21	4,7	100,6	СЗ	0,00	74	0
19:00	24	14	0,3	2	28	15	4,6	100,7	СИ	0,00	75	0
20:00	26	13	0,3	5	35	7	4,4	100,7	ЮЮЗ	0,00	78	0
21:00	32	11	0,3	1	24	11	4,1	100,7	З	0,46	80	0
22:00	35	10	0,4	1	25	9	4,0	100,7	ССИ	0,00	82	0
23:00	31	11	0,3	1	22	10	4,0	100,7	ССИ	0,07	82	0
24:00	24	15	0,2	1	11	24	3,1	100,7		2,06	78	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	27	8	0,3	2	20	12	4,1	100,6		2,01	81	19
максимална измерена стойност	83	15	1,1	5	35	24	5,3	100,7		3,62	87	98

Провел изпитването:

(инж. Д. К[redacted]а)

Ръководител лаборатория:

(д-р [redacted])

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	25	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		15	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредба № 12 / 15.07.2010						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	21	18	0,2	1	12	27	2,7	100,7		2,23	75	0
02:00	20	19	0,2	0	11	29	2,5	100,6		2,07	74	0
03:00	18	15	0,2	0	9	31	2,3	100,6		1,86	75	0
04:00	17	13	0,2	0	8	32	2,1	100,6		2,03	77	0
05:00	16	10	0,2	1	7	33	2,0	100,6		1,90	76	0
06:00	65	10	1,0	3	15	34	2,1	100,6		1,83	75	0
07:00	17	11	0,5	4	13	30	2,2	100,6		2,19	72	0
08:00	18	10	0,4	3	16	27	2,0	100,6		1,85	72	0
09:00	19	9	0,4	8	34	27	1,9	100,6		2,01	73	10
10:00	21	9	0,4	7	28	26	2,1	100,6		1,73	70	23
11:00	19	9	0,3	3	15	32	2,1	100,7	И	1,96	72	49
12:00	18	9	0,3	3	15	34	2,2	100,6	И	1,75	72	73
13:00	18	12	0,3	3	17	32	2,5	100,5		1,91	69	49
14:00	19	13	0,3	3	18	33	2,8	100,5		2,09	68	61
15:00	17	13	0,3	2	17	34	3,0	100,4		1,90	65	49
16:00	17	13	0,3	2	19	32	3,0	100,4		1,55	65	26
17:00	17	12	0,3	1	18	32	2,8	100,4		1,55	66	2
18:00	19	11	0,3	1	18	32	2,7	100,4	ИСИ	1,36	66	0
19:00	22	10	0,4	1	22	27	2,6	100,4	ИСИ	0,98	67	0
20:00	19	9	0,4	1	17	32	2,4	100,3	ИСИ	1,31	68	0
21:00	19	9	0,4	1	17	31	2,4	100,3	СИ	1,09	68	0
22:00	19	8	0,4	1	18	22	2,1	100,3	СИ	1,51	74	0
23:00	18	7	0,3	1	14	22	1,9	100,2	СИ	1,20	78	0
24:00	18	7	0,3	0	12	21	1,9	100,2	СИ	0,46	80	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	21	11	0,3	2	16	30	2,4	100,5		1,68	72	14
максимална измерена стойност	65	19	1,0	8	34	34	3,0	100,7		2,23	80	73

Провел изпитването:

(инж. Д. К[redacted]а)

Ръководител лаборатория:

(д-р [redacted]а)

Приложение 1 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	26	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		16	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ						МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
		по Наредба № 12 / 15.07.2010										
	ФПЧ10	SO2	CO	NO	NO2	O3	темп	атм.нял.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	НОРМИ											
	50 µg/m3	350 µg/m3	10 mg/m3	µg/m3	200 µg/m3	180 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01:00	19	7	0,3	1	20	18	1,9	100,1	СИ	0,17	80	0
02:00	17	7	0,2	0	10	22	1,9	100,1	С	0,00	78	0
03:00	17	7	0,2	1	13	19	1,9	100,0	З	0,09	79	0
04:00	16	7	0,2	1	11	19	1,7	100,0	З	0,36	80	0
05:00	17	7	0,2	1	13	16	1,7	99,9	ЮЮЗ	0,18	80	0
06:00	18	7	0,3	4	15	15	1,6	99,8	СИ	0,00	80	0
07:00	18	7	0,3	3	12	16	1,6	99,8	З	0,45	80	0
08:00	17	6	0,2	1	9	24	1,1	99,8	З	0,87	82	0
09:00	17	6	0,3	1	11	25	0,9	99,7	СЗ	1,00	84	9
10:00	17	7	0,3	1	15	21	1,1	99,7	СЗ	0,89	85	34
11:00	20	7	0,3	2	20	18	1,4	99,7	С	0,32	85	35
12:00	18	7	0,3	4	23	14	1,5	99,6	ССЗ	0,78	85	33
13:00	17	6	0,2	4	23	11	1,1	99,5	З	1,42	86	42
14:00	16	7	0,3	22	22	8	1,1	99,4	З	1,03	86	49
15:00	15	7	0,3	3	19	5	1,3	99,3	З	0,87	87	37
16:00	15	6	0,3	1	19	8	1,5	99,2	З	0,43	86	34
17:00	17	6	0,3	1	20	7	1,5	99,1	З	0,72	86	6
18:00	22	7	0,4	1	22	5	1,2	99,1	З	1,01	86	0
19:00	33	7	0,6	1	28	3	0,9	99,0	З	1,18	87	0
20:00	30	7	0,5	1	30	2	0,8	98,9	З	0,91	88	0
21:00	28	7	0,6	23	36	1	0,9	98,9	З	1,03	88	0
22:00	25	7	0,6	27	45	0	1,0	98,8	ЮЗ	0,44	88	0
23:00	21	7	0,5	5	26	1	0,9	98,7	ЮЮЗ	0,42	88	0
24:00	17	8	0,5	36	53	1	1,0	98,7	ЮЗ	0,62	88	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	19	7	0,3	6	21	12	1,3	99,5		0,63	84	12
максимална измерена стойност	33	8	0,6	36	53	25	1,9	100,1		1,42	88	49

Провел изпитването:

(инж. Д. Ка[redacted]а)

Ръководител лаборатория:

(д-р [redacted]на)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	7	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		1	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	0,49	0,28	0,19	0,10	8,3	100,0	ЮЗ	2,95	51	0
02:00	0,41	0,30	0,18	0,14	8,4	100,0	ЮЗ	2,81	49	0
03:00	0,39	0,30	0,14	0,09	6,5	100,0	ЮЮЗ	2,47	54	0
04:00	0,43	0,27	0,27	0,11	6,3	100,0	ЮЗ	3,25	54	0
05:00	0,31	0,28	0,19	0,12	6,6	100,0	ЮЗ	2,67	51	0
06:00	0,29	0,38	0,13	0,29	5,7	100,0	ЮЮЗ	2,58	54	0
07:00	0,32	0,38	0,14	0,11	3,2	100,1	З	1,49	62	0
08:00	0,54	0,32	0,26	0,17	3,7	100,1	ЗЮЗ	0,87	61	1
09:00	0,73	1,53	0,74	0,63	4,3	100,1	З	1,20	59	35
10:00	0,60	0,52	0,40	0,21	6,6	100,1	СЗ	0,91	57	66
11:00	0,80	0,40	0,24	0,10	9,1	100,1	ЗСЗ	1,27	48	152
12:00	0,45	0,28	0,17	0,08	11,0	100,1	ССЗ	2,09	46	237
13:00	0,35	0,20	0,14	0,07	13,1	100,0	ЗСЗ	1,75	44	394
14:00	0,30	0,23	0,15	0,06	14,5	99,9	ССЗ	1,65	41	379
15:00	0,32	0,26	0,22	0,07	15,3	99,8	ССИ	1,12	39	325
16:00	0,27	0,19	0,17	0,07	15,5	99,8	СИ	0,78	37	221
17:00	0,36	0,30	0,22	0,07	14,0	99,8		1,38	42	68
18:00	1,11	5,37	0,51	0,21	10,8	99,8		1,26	49	0
19:00	1,47	1,03	0,49	0,20	8,8	99,8		0,40	54	0
20:00	1,37	1,01	0,45	0,16	6,0	99,9	ЗСЗ	0,33	67	0
21:00	1,48	1,02	0,63	0,22	4,0	99,9	ЗСЗ	1,37	70	0
22:00	1,53	0,97	0,50	0,16	4,2	99,9	ССЗ	0,33	72	0
23:00	2,59	1,45	0,69	0,30	3,3	100,0	СЗ	0,00	73	0
24:00	3,19	1,75	0,88	0,48	2,6	100,0	ЗСЗ	0,00	75	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	0,84	0,79	0,34	0,18	8,0	100,0		1,46	55	78
максимална измерена стойност	3,19	5,37	0,88	0,63	15,5	100,1		3,25	75	394

Провел изпитването: [redacted]

(инж. Д. Караджова)

Ръководител лаборатория: [redacted]

(д-р Б[redacted]а)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	8	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		2	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	3,88	2,00	0,88	0,41	2,1	99,9	ЗСЗ	0,46	78	0
02:00	1,81	0,96	0,55	0,21	1,7	99,9	З	1,02	79	0
03:00	1,55	0,77	0,40	0,18	1,8	99,9	З	2,14	78	0
04:00	1,08	0,54	0,42	0,17	1,9	99,9	З	1,87	77	0
05:00	0,83	0,44	0,27	0,09	1,1	99,8	ЗСЗ	0,90	78	0
06:00	0,77	0,39	0,24	0,09	0,7	99,8	ЗСЗ	0,49	79	0
07:00	0,73	0,52	0,33	0,11	0,3	99,8	ЗСЗ	0,32	80	0
08:00	0,75	0,60	0,37	0,18	-0,1	99,9	ССИ	0,00	80	1
09:00	1,00	0,89	0,46	0,18	0,2	99,9	З	0,01	81	40
10:00	1,46	1,41	0,77	0,32	3,2	99,9	ЗСЗ	0,00	76	65
11:00	1,20	0,58	0,38	0,14	5,3	100,0	СЗ	0,81	68	156
12:00	0,64	0,38	0,26	0,07	7,7	99,9	ССЗ	0,72	60	240
13:00	0,51	0,35	0,21	0,06	10,3	99,8	З	0,78	49	392
14:00	0,44	0,26	0,16	0,04	11,7	99,8	С	1,08	46	390
15:00	0,46	0,26	0,14	0,05	12,4	99,7	СИ	0,77	46	329
16:00	0,47	0,24	0,17	0,07	13,2	99,7	СИ	0,18	44	221
17:00	0,54	0,34	0,17	0,08	11,6	99,7		0,88	47	64
18:00	1,37	1,26	0,80	0,31	8,9	99,7	И	0,51	53	0
19:00	2,81	1,73	1,01	0,34	6,2	99,7	ЮЮИ	0,34	60	0
20:00	5,96	3,71	1,58	0,51	4,8	99,7	Ю	0,00	65	0
21:00	5,59	7,21	2,88	1,03	2,0	99,8	ЗСЗ	0,58	73	0
22:00	2,17	1,26	0,81	0,32	1,3	99,8	З	0,08	81	0
23:00	1,72	1,47	0,67	0,37	1,2	99,8	З	0,71	80	0
24:00	4,78	2,18	0,84	0,42	0,3	99,8	ЗЮЗ	0,09	80	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	1,77	1,24	0,62	0,24	4,6	99,8		0,61	68	79
максимална измерена стойност	5,96	7,21	2,88	1,03	13,2	100,0		2,14	81	392

Провел изпитването:

(инж. [redacted] жова)

Ръководител лаборатория:

(д-р [redacted] а)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	9	1	2023
Адрес на пункта:	ул. "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		3	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	4,60	2,22	0,85	0,52	0,2	99,8	ЮЮЗ	0,56	81	0
02:00	3,10	1,26	0,59	0,30	0,8	99,8	З	1,34	80	0
03:00	1,64	0,92	0,53	0,15	0,1	99,7	ЮЮЗ	0,48	79	0
04:00	2,37	1,02	0,52	0,30	-0,9	99,7	Ю	0,49	81	0
05:00	2,34	1,04	0,48	0,15	-1,1	99,6	ССЗ	0,11	81	0
06:00	2,34	1,12	0,51	0,38	-1,5	99,6	Ю	0,84	82	0
07:00	3,57	1,52	0,45	0,20	-1,8	99,6	Ю	0,83	83	0
08:00	2,93	1,29	0,47	0,17	-1,4	99,6	Ю	0,49	82	1
09:00	3,36	1,70	0,95	0,32	-0,1	99,6	Ю	0,45	81	20
10:00	2,87	1,32	0,76	0,33	1,2	99,6	СЗ	0,50	82	40
11:00	1,46	0,84	0,51	0,18	2,5	99,6	ССЗ	0,73	85	56
12:00	0,99	0,68	0,35	0,14	3,2	99,6	З	1,36	87	55
13:00	1,28	0,66	0,37	0,16	3,7	99,5	З	1,86	88	77
14:00	1,30	0,74	0,36	0,14	4,7	99,4	З	1,01	88	105
15:00	0,94	0,66	0,26	0,08	5,7	99,3	С	0,99	84	155
16:00	1,33	7,45	5,80	1,18	5,4	99,3	ССИ	0,63	81	27
17:00	1,07	2,75	5,04	1,16	5,2	99,3	ИСИ	0,56	82	6
18:00	1,06	1,08	1,25	0,34	4,8	99,3	ИСИ	0,48	83	0
19:00	3,20	1,65	1,02	0,30	4,6	99,2	ИСИ	0,34	84	0
20:00	3,17	1,98	1,30	0,30	4,4	99,2	СИ	0,47	85	0
21:00	2,55	2,23	1,35	0,37	4,1	99,1		1,22	85	0
22:00	1,86	1,40	0,94	0,24	3,8	99,1	СИ	0,89	85	0
23:00	1,80	1,51	0,80	0,25	3,8	99,1	ССИ	0,71	86	0
24:00	1,36	0,95	0,59	0,18	3,7	99,0	СИ	0,44	86	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	2,19	1,58	1,09	0,33	2,3	99,5		0,74	83	23
максимална измерена стойност	4,60	7,45	5,80	1,18	5,7	99,8		1,86	88	155

Провел изпитването:

(инж. [redacted]джова)

Ръководител лаборатория:

(д-р [redacted]ина)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	10	1	2023
Адрес на пункта:	ул. "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		4	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	1,60	1,03	0,50	0,17	3,6	99,0	СИ	0,62	85	0
02:00	1,40	1,03	0,49	0,17	3,7	98,9	ЮЮЗ	0,30	86	0
03:00	1,32	0,92	0,49	0,16	3,8	98,8	СЗ	0,09	85	0
04:00	1,19	1,03	0,45	0,20	3,8	98,8	СЗ	0,49	86	0
05:00	1,06	0,83	0,41	0,14	3,8	98,7	ЮЮЗ	0,36	86	0
06:00	1,77	1,04	0,51	0,17	3,7	98,6	ЮЮЗ	0,51	86	0
07:00	1,10	0,91	0,40	0,21	3,9	98,6	С	1,31	86	0
08:00	1,18	0,78	0,41	0,18	3,9	98,5	ЗСЗ	0,74	87	0
09:00	1,33	0,68	0,34	0,14	3,9	98,5	З	1,15	87	1
10:00	1,20	0,79	0,40	0,14	4,0	98,5	З	0,92	88	10
11:00	1,92	3,38	2,58	0,73	4,2	98,4	ЗЮЗ	1,11	88	15
12:00	1,77	2,30	1,91	0,52	4,6	98,3	ЗЮЗ	1,22	89	27
13:00	1,35	1,54	1,35	0,35	4,9	98,2	З	0,50	88	14
14:00	1,44	1,37	1,24	0,29	5,1	98,1	З	0,38	88	38
15:00	1,19	1,11	1,04	0,23	5,8	98,1	ЗЮЗ	0,47	88	56
16:00	1,24	1,02	1,13	0,30	6,3	98,1	ЗСЗ	1,29	87	57
17:00	1,26	1,12	1,11	0,27	6,2	98,1	ЮЮЗ	1,03	86	7
18:00	1,46	1,94	1,73	0,39	6,0	98,1	Ю	0,82	87	0
19:00	2,03	2,86	2,25	0,56	6,4	98,2	ЮЮЗ	1,06	86	0
20:00	2,56	2,86	2,24	0,54	7,1	98,3	ЮЗ	1,78	86	0
21:00	1,60	1,64	1,53	0,49	7,4	98,4	З	2,48	83	0
22:00	0,90	1,04	1,14	0,36	7,1	98,4	ЗЮЗ	1,93	82	0
23:00	0,80	0,85	1,09	0,33	6,7	98,5	З	1,63	78	0
24:00	0,76	0,63	0,87	0,18	6,5	98,6	З	2,81	73	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	1,39	1,36	1,07	0,30	5,1	98,4		1,04	85	9
максимална измерена стойност	2,56	3,38	2,58	0,73	7,4	99,0		2,81	89	57

Провел изпитването:

(инж. Д[redacted]сова)

Ръководител лаборатория:

(д-р [redacted])

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	11	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		5	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	0,70	0,63	0,67	0,24	6,3	98,6	ЗЮЗ	1,95	72	0
02:00	0,61	0,59	0,52	0,29	5,9	98,7	З	1,66	73	0
03:00	0,61	0,59	0,42	0,34	6,0	98,7	З	2,11	70	0
04:00	0,54	0,40	0,38	0,15	6,7	98,7	ЗЮЗ	2,57	65	0
05:00	0,48	0,69	0,28	0,53	6,5	98,8	З	3,32	65	0
06:00	0,49	0,43	0,23	0,21	6,4	98,8	ЗЮЗ	2,32	65	0
07:00	0,47	0,54	0,23	0,22	6,3	98,8	ЗЮЗ	2,53	66	0
08:00	0,48	0,56	0,25	0,27	6,2	98,9	З	1,83	66	0
09:00	0,62	0,63	0,33	0,19	5,3	98,9	ЗЮЗ	1,90	71	24
10:00	0,69	0,64	0,26	0,36	6,9	99,0	ЗЮЗ	1,94	67	83
11:00	0,61	0,79	0,29	0,49	8,1	99,1	З	2,40	59	133
12:00	0,60	0,89	0,44	0,30	8,6	99,1	З	2,95	59	185
13:00	0,63	0,45	0,36	0,22	9,2	99,1	З	2,79	58	203
14:00	0,59	0,46	0,36	0,17	9,6	99,1	З	2,86	55	186
15:00	0,71	0,54	0,39	0,13	10,3	99,1	З	2,35	53	213
16:00	0,61	0,45	0,39	0,08	10,5	99,2	ЗСЗ	3,19	50	155
17:00	0,56	0,45	0,23	0,08	9,7	99,2	З	2,45	53	27
18:00	0,73	0,45	0,22	0,08	9,0	99,2	З	1,41	57	0
19:00	0,98	0,63	0,39	0,08	8,7	99,3	ЗЮЗ	1,39	61	0
20:00	1,26	0,94	0,54	0,31	8,2	99,3	ЮЗ	1,66	62	0
21:00	1,11	0,91	1,04	0,36	7,5	99,4	З	1,70	65	0
22:00	1,69	0,88	0,78	0,28	7,3	99,4	ЗЮЗ	1,39	67	0
23:00	1,09	0,97	0,76	0,39	7,0	99,4	ЗЮЗ	1,94	70	0
24:00	0,81	1,00	0,58	0,67	7,2	99,4	ЗЮЗ	2,33	70	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	0,74	0,65	0,43	0,27	7,6	99,1		2,21	63	50
максимална измерена стойност	1,69	1,00	1,04	0,67	10,5	99,4		3,32	73	213

Провел изпитването:

(инж. [redacted]джова)

Ръководител лаборатория:

(д-р [redacted]на)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	12	1	2023
Адрес на пункта:	ул. "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		6	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	0,89	0,77	0,36	0,34	7,4	99,4	ЗЮЗ	2,08	69	0
02:00	0,75	0,68	0,30	0,26	7,4	99,4	ЗЮЗ	1,62	67	0
03:00	0,75	0,70	0,25	0,31	7,1	99,4	ЮЗ	1,75	67	0
04:00	0,80	0,82	0,22	0,40	7,1	99,4	ЗЮЗ	2,10	66	0
05:00	0,69	0,66	0,17	0,41	7,2	99,4	З	2,99	65	0
06:00	0,66	0,46	0,19	0,14	7,0	99,4	З	2,22	65	0
07:00	0,60	0,40	0,16	0,13	7,3	99,4	ЗЮЗ	1,57	64	0
08:00	0,62	0,54	0,22	0,31	7,2	99,4	ЗЮЗ	0,76	65	0
09:00	1,00	0,80	0,37	0,29	7,0	99,5	З	1,40	66	17
10:00	0,91	0,61	0,27	0,16	7,1	99,5	З	1,40	68	39
11:00	1,08	0,62	0,29	0,20	8,0	99,5	З	2,13	64	94
12:00	0,87	0,54	0,27	0,15	8,8	99,5	З	2,82	60	178
13:00	0,75	0,46	0,25	0,12	9,5	99,5	ЗСЗ	2,72	57	159
14:00	0,65	0,38	0,20	0,07	10,3	99,4	ЗСЗ	2,20	55	169
15:00	0,64	0,43	0,18	0,12	10,7	99,4	ЗСЗ	2,27	54	163
16:00	0,59	0,46	0,19	0,09	10,0	99,4	З	2,75	57	41
17:00	0,79	0,70	0,36	0,22	9,2	99,4	З	2,19	61	8
18:00	0,75	0,54	0,29	0,28	8,7	99,5	З	2,24	61	0
19:00	0,91	0,72	0,30	0,15	8,3	99,5	З	2,89	61	0
20:00	0,87	0,61	0,36	0,19	8,2	99,6	З	2,40	62	0
21:00	0,81	0,79	0,34	0,30	8,1	99,6	ЗЮЗ	1,63	63	0
22:00	0,87	0,90	0,31	0,56	7,7	99,6	З	2,13	66	0
23:00	0,94	0,78	0,28	0,41	7,4	99,6	ЗЮЗ	2,02	69	0
24:00	0,82	0,86	0,29	0,47	7,4	99,6	ЗЮЗ	1,39	68	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	0,79	0,63	0,27	0,25	8,1	99,5		2,07	63	36
максимална измерена стойност	1,08	0,90	0,37	0,56	10,7	99,6		2,99	69	178

Провел изпитването:

(инж. [redacted]ова)

Ръководител лаборатория:

(д-р [redacted]а)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	13	1	2023
Адрес на пункта:	ул. "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		7	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	0,97	0,75	0,35	0,27	7,3	99,6	ЮЗ	1,37	70	0
02:00	0,76	0,66	0,24	0,28	7,2	99,6	ЗЮЗ	1,90	69	0
03:00	0,67	0,61	0,24	0,18	7,3	99,6	ЗЮЗ	2,03	66	0
04:00	0,64	0,86	0,18	0,54	7,1	99,5	ЗЮЗ	1,82	66	0
05:00	0,71	0,56	0,21	0,44	6,8	99,6	ЗЮЗ	1,25	67	0
06:00	0,69	0,49	0,15	0,33	6,8	99,6	ЗЮЗ	1,08	67	0
07:00	0,69	0,50	0,24	0,30	7,0	99,6	ЗЮЗ	1,30	67	0
08:00	0,73	0,64	0,19	0,42	7,1	99,6	ЗЮЗ	1,84	65	0
09:00	0,79	0,51	0,21	0,37	6,8	99,7	З	1,58	66	29
10:00	0,91	0,52	0,20	0,18	7,2	99,7	ЗСЗ	1,79	65	86
11:00	0,95	0,63	0,20	0,13	7,9	99,7	ЗСЗ	1,99	63	145
12:00	0,95	0,58	0,22	0,15	8,9	99,7	ССЗ	1,52	60	226
13:00	0,92	0,48	0,22	0,11	10,4	99,6	С	1,80	56	395
14:00	0,68	0,47	0,21	0,11	9,9	99,6	С	1,60	59	166
15:00	0,67	0,39	0,27	0,13	9,5	99,6	ССИ	1,39	62	115
16:00	0,77	0,47	0,22	0,12	9,4	99,6	СИ	0,73	65	71
17:00	0,77	0,47	0,25	0,12	9,2	99,6	СИ	0,21	67	16
18:00	1,10	0,74	0,34	0,17	8,4	99,7		0,08	70	0
19:00	2,78	1,40	0,74	0,24	7,5	99,7	И	0,00	73	0
20:00	3,59	2,85	1,50	0,50	6,3	99,7	Ю	0,27	78	0
21:00	3,63	2,64	1,82	0,61	5,8	99,7	Ю	0,24	79	0
22:00	5,79	2,56	1,53	0,45	5,8	99,7	СИ	0,00	80	0
23:00	3,25	1,95	1,07	0,39	5,8	99,7	Ю	0,02	79	0
24:00	3,81	2,54	1,51	0,52	5,7	99,7	ЮЮИ	0,00	80	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	1,55	1,01	0,51	0,29	7,5	99,6		1,08	68	52
максимална измерена стойност	5,79	2,85	1,82	0,61	10,4	99,7		2,03	80	395

Провел изпитването:

(инж. Д. [redacted] ва)

Ръководител лаборатория [redacted]

(д-р [redacted] л)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	14	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		8	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	2,77	1,60	1,03	0,39	5,8	99,7	ССИ	0,06	80	0
02:00	3,44	2,11	1,00	0,35	5,6	99,7	ЗСЗ	0,28	82	0
03:00	2,67	1,52	0,72	0,26	5,5	99,7	ЗСЗ	0,27	84	0
04:00	1,70	1,10	0,65	0,19	5,5	99,6	ЗСЗ	0,57	86	0
05:00	1,38	0,90	0,46	0,19	5,3	99,6	ЗСЗ	0,49	87	0
06:00	1,15	0,81	0,41	0,15	5,5	99,6	ЮЮИ	0,02	87	0
07:00	1,58	1,29	0,69	0,27	5,5	99,6	ЗСЗ	0,30	87	0
08:00	1,47	1,05	0,63	0,22	5,6	99,6	ЮЮЗ	0,17	86	0
09:00	1,41	1,16	0,64	0,22	5,7	99,6	З	0,51	86	22
10:00	1,71	1,09	0,67	0,22	6,3	99,6	Ю	0,02	85	58
11:00	1,73	1,19	0,65	0,29	7,1	99,6	СЗ	0,61	83	82
12:00	1,15	0,71	0,49	0,15	7,4	99,6	СИ	0,57	81	72
13:00	1,23	0,62	0,37	0,14	7,6	99,6	ИСИ	0,66	81	70
14:00	1,27	0,86	0,43	0,19	7,6	99,6		0,20	82	46
15:00	1,32	0,84	0,47	0,23	7,5	99,6	И	0,22	83	36
16:00	1,63	1,11	0,72	0,24	7,4	99,6		0,18	84	33
17:00	1,43	0,89	0,51	0,19	7,4	99,6	ИЮИ	0,06	85	7
18:00	1,89	1,22	0,72	0,24	7,1	99,6	И	0,38	86	0
19:00	2,15	1,70	0,92	0,33	6,8	99,7	ИЮИ	0,32	87	0
20:00	2,15	1,32	0,83	0,26	6,7	99,7	СИ	0,78	87	0
21:00	1,93	1,23	0,69	0,26	6,6	99,7	З	0,31	87	0
22:00	1,98	1,23	0,73	0,22	6,5	99,8		0,17	87	0
23:00	3,57	1,89	0,94	0,34	6,5	99,8	ЮЮИ	0,20	88	0
24:00	2,97	1,65	0,87	0,35	6,5	99,8		0,29	88	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	1,90	1,21	0,68	0,25	6,5	99,6		0,32	85	18
максимална измерена стойност	3,57	2,11	1,03	0,39	7,6	99,8		0,78	88	82

Провел изпитването:

(инж. [redacted] това)

Ръководител лаборатория [redacted]

(д-[redacted]ина)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	15	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		9	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	2,47	1,57	0,91	0,31	6,4	99,8		0,82	88	0
02:00	2,28	1,95	1,21	0,36	6,4	99,8		0,64	89	0
03:00	1,86	1,75	1,07	0,32	6,4	99,8	Ю	0,03	89	0
04:00	1,52	1,21	0,74	0,22	6,4	99,8		0,49	89	0
05:00	1,08	1,02	0,58	0,17	6,3	99,8	И	0,29	89	0
06:00	1,50	1,06	0,67	0,23	6,1	99,7		0,72	89	0
07:00	0,74	0,58	0,45	0,16	5,9	99,8		0,60	89	0
08:00	0,59	0,52	0,32	0,10	5,9	99,8	ИСИ	0,35	89	0
09:00	0,86	0,68	0,32	0,10	5,9	99,8		0,83	89	13
10:00	0,76	0,53	0,30	0,11	6,0	99,8	ИСИ	0,61	89	19
11:00	1,17	0,70	0,43	0,17	6,4	99,8		0,47	89	49
12:00	1,18	0,83	0,41	0,15	6,7	99,8	ИСИ	0,54	88	54
13:00	1,20	0,84	0,39	0,15	7,0	99,7		1,13	87	70
14:00	1,73	0,75	0,37	0,13	7,5	99,7	ИСИ	1,76	81	129
15:00	1,23	0,61	0,31	0,15	7,6	99,6	ИСИ	1,48	79	64
16:00	1,00	0,53	0,30	0,09	7,4	99,6	ИСИ	1,25	79	25
17:00	1,22	0,66	0,31	0,14	7,2	99,6	СИ	1,24	79	5
18:00	1,66	0,79	0,33	0,15	6,8	99,6	ИСИ	1,03	80	0
19:00	1,91	0,74	0,27	0,17	6,6	99,6	ИСИ	0,84	82	0
20:00	1,65	0,78	0,36	0,11	6,3	99,6		0,83	84	0
21:00	1,64	0,85	0,50	0,17	6,2	99,6	И	0,67	85	0
22:00	0,95	0,58	0,33	0,12	6,1	99,5		0,87	85	0
23:00	0,90	0,53	0,31	0,10	6,0	99,5		1,00	85	0
24:00	1,00	0,49	0,31	0,15	5,9	99,4		0,87	84	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	1,34	0,86	0,48	0,17	6,5	99,7		0,81	86	18
максимална измерена стойност	2,47	1,95	1,21	0,36	7,6	99,8		1,76	89	129

Провел изпитването:

(инж. Д[redacted]жова)

Ръководител лаборатория [redacted]

(д-р [redacted]ина)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	16	1	2023
Адрес на пункта:	ул. "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		10	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	0,88	0,56	0,46	0,11	5,6	99,4	СИ	0,62	84	0
02:00	0,78	0,48	0,40	0,10	5,3	99,4	ИСИ	0,22	84	0
03:00	0,83	0,58	0,32	0,09	4,8	99,3	С	0,22	85	0
04:00	0,74	0,56	0,32	0,10	4,7	99,3	СИ	0,58	86	0
05:00	0,73	0,48	0,25	0,09	4,8	99,3	ССЗ	0,56	87	0
06:00	1,03	0,54	0,25	0,07	4,9	99,2	С	0,08	87	0
07:00	0,86	0,53	0,28	0,12	5,0	99,2	ИЮИ	0,00	87	0
08:00	1,04	0,64	0,22	0,12	5,0	99,1		0,41	86	1
09:00	1,10	0,82	0,45	0,13	5,1	99,1	ССИ	0,41	84	16
10:00	1,27	0,77	0,32	0,18	5,1	99,0		1,38	82	51
11:00	0,93	0,71	0,40	0,17	5,5	99,0		0,70	79	85
12:00	0,99	0,75	0,52	0,21	5,7	99,0	И	0,49	77	68
13:00	1,01	0,67	0,40	0,15	5,8	98,9	И	0,60	77	73
14:00	1,03	0,61	0,36	0,11	6,2	98,8	ЮЮИ	0,17	74	72
15:00	0,86	1,38	1,43	0,37	6,3	98,7	ИЮИ	0,24	73	64
16:00	0,72	0,67	0,50	0,18	6,5	98,7		0,67	73	70
17:00	1,04	0,94	0,54	0,19	6,0	98,6	ЮЮИ	0,07	75	14
18:00	1,22	1,42	0,94	0,25	5,3	98,6	СИ	0,97	79	1
19:00	1,89	1,21	0,83	0,24	4,7	98,6	ЮЮЗ	0,49	82	0
20:00	2,09	1,98	1,19	0,40	4,3	98,5	Ю	0,33	83	0
21:00	2,62	2,31	1,42	0,55	4,4	98,5	СИ	0,28	82	0
22:00	1,64	1,20	0,75	0,38	4,3	98,5	ЗСЗ	0,53	84	0
23:00	2,21	1,35	0,67	0,23	4,5	98,5	З	0,56	84	0
24:00	1,84	1,29	0,71	0,27	4,6	98,4	ЮЮЗ	0,77	83	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	1,22	0,94	0,58	0,20	5,2	98,9		0,47	82	21
максимална измерена стойност	2,62	2,31	1,43	0,55	6,5	99,4		1,38	87	85

Провел изпитването:

(инж. Д[redacted]жова)

Ръководител лаборатория

(д-р [redacted]на)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	17	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		11	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	2,12	1,23	0,65	0,21	4,8	98,4		0,13	83	0
02:00	1,59	0,98	0,58	0,19	4,9	98,3	ИСИ	0,35	83	0
03:00	1,37	1,10	0,49	0,23	4,8	98,3	И	0,34	83	0
04:00	1,30	0,84	0,50	0,17	4,7	98,2	СИ	0,71	84	0
05:00	1,15	0,76	0,46	0,14	4,7	98,2	С	0,30	85	0
06:00	0,85	0,62	0,33	0,16	4,6	98,2	ЮЮИ	0,02	85	0
07:00	0,89	0,62	0,41	0,13	4,5	98,1	ЮЮЗ	1,10	86	0
08:00	0,80	0,67	0,36	0,16	4,6	98,2	ЗСЗ	1,66	87	0
09:00	0,86	0,55	0,33	0,17	4,7	98,2	ЗСЗ	1,39	87	23
10:00	0,87	0,56	0,32	0,14	5,1	98,1	ССИ	1,14	86	72
11:00	1,27	0,67	0,37	0,13	5,6	98,2	ЮЗ	1,16	85	122
12:00	0,92	0,58	0,33	0,14	6,9	98,2	С	0,97	82	125
13:00	0,84	3,83	0,58	0,29	7,4	98,1	ИСИ	0,82	80	97
14:00	1,10	2,81	0,78	0,30	8,6	98,1	ИСИ	0,40	76	148
15:00	1,10	1,11	0,55	0,20	9,1	98,0	СИ	1,12	76	86
16:00	1,07	1,46	0,85	0,29	9,8	98,0	ССИ	0,54	75	83
17:00	1,27	1,98	1,28	0,40	10,0	98,0	ССЗ	1,12	75	30
18:00	1,30	1,72	1,21	0,43	9,0	98,0	ЗСЗ	1,04	79	0
19:00	1,42	1,18	0,65	0,24	8,6	98,0		0,71	80	0
20:00	3,19	2,37	1,24	0,42	8,7	98,0	ИСИ	1,31	80	0
21:00	2,07	1,93	1,15	0,41	11,5	97,9	ИСИ	2,19	67	0
22:00	1,05	0,98	0,70	0,20	12,8	97,8		2,33	62	0
23:00	0,91	0,84	0,58	0,20	13,4	97,8	С	1,90	59	0
24:00	0,51	0,59	0,35	0,14	15,4	97,8	ИЮИ	1,38	51	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	1,24	1,25	0,63	0,23	7,7	98,1		1,01	78	33
максимална измерена стойност	3,19	3,83	1,28	0,43	15,4	98,4		2,33	87	148

Провел изпитването:

(инж. Д. [redacted]ва)

Ръководител лаборатория [redacted]

(д-р [redacted]ина)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	18	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		12	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.наз.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	0,34	0,37	0,29	0,14	16,5	97,8	ЮЮИ	2,69	47	0
02:00	0,17	0,18	0,20	0,08	16,6	97,8	Ю	3,40	46	0
03:00	0,20	0,22	0,14	0,11	16,6	97,8	Ю	3,91	47	0
04:00	0,13	0,15	0,19	0,04	16,7	97,8	ЮЮЗ	4,09	46	0
05:00	0,17	0,16	0,14	0,04	16,9	97,7	ЮЮЗ	5,57	45	0
06:00	0,16	0,18	0,12	0,06	14,3	97,8	ИЮИ	1,58	54	0
07:00	0,19	0,31	0,17	0,09	15,4	97,8	Ю	5,11	51	0
08:00	0,15	0,15	0,12	0,06	16,1	97,8	ЮЮЗ	6,12	48	1
09:00	0,26	0,35	0,24	0,11	13,6	97,8	ИЮИ	2,12	58	27
10:00	0,46	0,36	0,28	0,11	18,4	97,9	ЮЮЗ	4,94	42	88
11:00	0,20	0,27	0,16	0,06	19,7	97,9	ЮЮЗ	5,35	39	162
12:00	0,12	0,15	0,14	0,05	20,8	98,0	ЮЮЗ	4,59	36	308
13:00	0,12	0,21	0,20	0,11	21,7	98,0	ЮЮЗ	4,95	33	469
14:00	0,17	0,50	0,19	0,21	20,9	98,0	ЮЮЗ	5,00	35	337
15:00	0,12	0,52	0,23	0,07	20,6	98,1	ЮЮЗ	3,55	35	250
16:00	0,13	1,67	0,64	0,25	20,9	98,1	ЮЮЗ	2,79	34	207
17:00	0,14	0,31	0,24	0,07	19,3	98,2	ЮЮЗ	4,23	36	51
18:00	0,23	0,24	0,23	0,09	18,3	98,2	ЮЮЗ	2,87	39	3
19:00	0,32	0,48	0,36	0,13	17,7	98,3	Ю	2,42	40	0
20:00	0,25	0,27	0,18	0,08	18,0	98,3	Ю	3,40	39	0
21:00	0,17	0,21	0,15	0,07	18,0	98,3	Ю	4,46	39	0
22:00	0,15	0,14	0,15	0,07	18,1	98,3	ЮЮЗ	3,43	38	0
23:00	0,15	0,16	0,12	0,04	18,2	98,3	ЮЮЗ	2,35	39	0
24:00	0,15	0,19	0,14	0,06	17,3	98,4		1,72	44	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	0,19	0,32	0,21	0,09	17,9	98,0		3,78	42	79
максимална измерена стойност	0,46	1,67	0,64	0,25	21,7	98,4		6,12	58	469

Провел изпитването:

(инж ова)

Ръководител лаборатория:

(д-р на)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	19	1	2023
Адрес на пункта:	ул. "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		13	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	0,24	0,38	0,29	0,12	14,1	98,3	ССЗ	1,22	57	0
02:00	0,31	0,32	0,28	0,07	13,6	98,3	ССЗ	1,44	59	0
03:00	0,18	0,34	0,20	0,16	15,2	98,3	ЮЮЗ	3,17	50	0
04:00	0,19	0,25	0,15	0,10	17,8	98,3	ЮЮЗ	4,66	39	0
05:00	0,21	0,22	0,17	0,10	17,7	98,3	ЮЮЗ	4,10	40	0
06:00	0,14	0,12	0,08	0,03	17,5	98,4	ЮЮЗ	3,67	40	0
07:00	0,13	0,08	0,09	0,04	17,0	98,4	Ю	4,59	43	0
08:00	0,16	0,16	0,10	0,05	16,2	98,4	ЮЮИ	2,68	45	1
09:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11:00	0,45	0,66	0,54	0,16	15,7	98,5	ИСИ	2,11	53	144
12:00	0,28	0,54	0,60	0,18	20,3	98,4	ИЮИ	1,72	36	279
13:00	0,25	0,42	0,46	0,18	22,4	98,4	ЮЗ	3,94	27	410
14:00	0,11	0,22	0,25	0,10	22,8	98,3	Ю	4,00	25	419
15:00	0,10	0,13	1,00	0,12	21,9	98,3	Ю	5,06	26	370
16:00	0,10	0,13	1,97	0,19	20,8	98,4	ЮЮЗ	5,56	29	270
17:00	0,12	0,17	0,25	0,06	19,8	98,3	ЮЮЗ	5,21	31	94
18:00	0,13	0,22	0,25	0,06	18,7	98,3	Ю	4,90	32	1
19:00	0,10	0,12	0,17	0,06	17,7	98,3	ЮЮЗ	2,83	35	0
20:00	0,55	0,32	0,27	0,05	15,2	98,3	ССИ	3,85	47	0
21:00	0,37	0,35	0,19	0,05	14,5	98,3	ССЗ	4,02	52	0
22:00	0,32	0,29	0,16	0,04	14,6	98,3	С	2,52	54	0
23:00	0,22	0,21	0,15	0,02	13,8	98,3	С	2,76	59	0
24:00	0,17	0,25	0,18	0,03	16,2	98,3	ССИ	0,94	45	0
брой проби	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
средна стойност	0,22	0,27	0,35	0,09	17,4	98,3		3,41	42	90
максимална измерена стойност	0,55	0,66	1,97	0,19	22,8	98,5		5,56	59	419

Провел изпитването:

(инж. [redacted]ожова)

Ръководител лаборатория:

(д-р [redacted]на)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	24	1	2023
Адрес на пункта:	ул. "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		14	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	0,34	0,32	0,72	0,11	5,3	100,5		3,62	85	0
02:00	0,32	0,22	0,71	0,12	5,1	100,5		3,49	85	0
03:00	0,32	0,20	0,71	0,12	4,9	100,5		3,22	84	0
04:00	0,33	0,24	0,66	0,09	4,5	100,5		3,10	85	0
05:00	0,34	0,26	0,69	0,11	4,2	100,5		2,72	87	0
06:00	2,85	0,47	0,72	0,08	4,0	100,5		2,55	87	0
07:00	28,34	3,33	1,17	0,13	3,8	100,5		2,92	87	0
08:00	4,07	1,01	0,89	0,12	3,5	100,6		3,44	87	0
09:00	1,87	0,83	1,05	0,15	3,3	100,6		3,21	86	11
10:00	0,99	0,53	0,95	0,14	3,3	100,7		3,61	83	30
11:00	0,89	0,52	0,87	0,14	3,5	100,7		3,37	81	41
12:00	0,73	0,55	0,79	0,12	3,5	100,7		3,15	81	88
13:00	0,73	0,46	0,82	0,11	3,8	100,6		2,81	79	98
14:00	0,57	0,45	0,66	0,10	4,1	100,6		2,35	75	82
15:00	0,75	0,48	0,72	0,11	4,3	100,6	И	1,53	74	61
16:00	0,80	0,57	0,64	0,11	4,6	100,6		0,52	74	43
17:00	0,62	0,62	0,68	0,11	4,7	100,6	ЮЮИ	0,01	75	10
18:00	0,63	0,54	0,56	0,14	4,7	100,6	СЗ	0,00	74	0
19:00	0,56	0,58	0,33	0,12	4,6	100,7	СИ	0,00	75	0
20:00	0,73	0,68	0,52	0,17	4,4	100,7	ЮЮЗ	0,00	78	0
21:00	0,78	0,80	0,66	0,26	4,1	100,7	З	0,46	80	0
22:00	1,26	0,71	0,65	0,19	4,0	100,7	ССИ	0,00	82	0
23:00	1,35	0,95	0,78	0,20	4,0	100,7	ССИ	0,07	82	0
24:00	0,90	0,59	0,53	0,13	3,1	100,7		2,06	78	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	2,13	0,66	0,73	0,13	4,1	100,6		2,01	81	19
максимална измерена стойност	28,34	3,33	1,17	0,26	5,3	100,7		3,62	87	98

Провел изпитването:

(инж. Д. [redacted] ова)

Ръководител лаборатория [redacted]

(д-[redacted] а)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	25	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		15	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	0,61	0,33	0,24	0,10	2,7	100,7		2,23	75	0
02:00	0,40	0,36	0,16	0,11	2,5	100,6		2,07	74	0
03:00	0,47	0,24	0,15	0,06	2,3	100,6		1,86	75	0
04:00	0,38	0,29	0,23	0,12	2,1	100,6		2,03	77	0
05:00	0,51	0,27	0,18	0,08	2,0	100,6		1,90	76	0
06:00	3,89	0,60	0,24	0,07	2,1	100,6		1,83	75	0
07:00	6,21	1,01	0,33	0,06	2,2	100,6		2,19	72	0
08:00	0,95	0,51	0,19	0,09	2,0	100,6		1,85	72	0
09:00	1,18	0,65	0,28	0,13	1,9	100,6		2,01	73	10
10:00	1,05	0,46	0,25	0,14	2,1	100,6		1,73	70	23
11:00	0,77	0,64	0,30	0,11	2,1	100,7	И	1,96	72	49
12:00	0,58	0,43	0,26	0,05	2,2	100,6	И	1,75	72	73
13:00	0,70	0,54	0,25	0,09	2,5	100,5		1,91	69	49
14:00	0,68	0,51	0,28	0,12	2,8	100,5		2,09	68	61
15:00	0,84	0,49	0,38	0,13	3,0	100,4		1,90	65	49
16:00	0,73	0,50	0,36	0,10	3,0	100,4		1,55	65	26
17:00	0,71	0,56	0,34	0,14	2,8	100,4		1,55	66	2
18:00	0,86	0,56	0,37	0,13	2,7	100,4	ИСИ	1,36	66	0
19:00	1,09	0,72	0,39	0,13	2,6	100,4	ИСИ	0,98	67	0
20:00	1,17	0,74	0,37	0,12	2,4	100,3	ИСИ	1,31	68	0
21:00	1,67	0,73	0,39	0,14	2,4	100,3	СИ	1,09	68	0
22:00	1,47	0,69	0,34	0,12	2,1	100,3	СИ	1,51	74	0
23:00	1,07	0,40	0,26	0,07	1,9	100,2	СИ	1,20	78	0
24:00	0,83	0,40	0,25	0,09	1,9	100,2	СИ	0,46	80	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	1,20	0,53	0,28	0,10	2,4	100,5		1,68	72	14
максимална измерена стойност	6,21	1,01	0,39	0,14	3,0	100,7		2,23	80	73

Провел изпитването:

(инж. Д[redacted]ова)

Ръководител лаборатория

(д-[redacted]на)

Приложение 2 към ПИ № 10-0159/27.01.2023

Населено място:	гр. Стамболийски	Дата:	26	1	2023
Адрес на пункта:	ул, "Мадара" № 1А, двора на ОП "БКС"	Лист:		16	
Код на пробата:	0486.23	Всичко листове:		16	

час	КОНТРОЛИРАНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ по Наредби № 12 / 15.07.2010 по Наредба № 14 / 23.9.1997				МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ					
	Benzene	Toluene	m-p-xylene	o-xylene	темп	атм.нал.	посока вятър	скорост вятър	отн. влажност	слънчева радиация
	ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ									
	µg/m3	500 µg/m3	200 µg/m3	200 µg/m3	°C	kPa	°N	m/s	%	w/m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01:00	0,84	0,36	0,26	0,07	1,9	100,1	СИ	0,17	80	0
02:00	0,75	0,50	0,29	0,10	1,9	100,1	С	0,00	78	0
03:00	0,64	0,39	0,19	0,08	1,9	100,0	З	0,09	79	0
04:00	0,71	0,33	0,19	0,04	1,7	100,0	З	0,36	80	0
05:00	0,58	0,34	0,17	0,05	1,7	99,9	ЮЮЗ	0,18	80	0
06:00	0,72	1,08	0,44	0,21	1,6	99,8	СИ	0,00	80	0
07:00	0,83	0,54	0,30	0,11	1,6	99,8	З	0,45	80	0
08:00	0,67	0,45	0,19	0,04	1,1	99,8	З	0,87	82	0
09:00	0,62	0,35	0,18	0,06	0,9	99,7	СЗ	1,00	84	9
10:00	0,80	0,41	0,12	0,07	1,1	99,7	СЗ	0,89	85	34
11:00	0,63	0,41	0,18	0,05	1,4	99,7	С	0,32	85	35
12:00	0,81	0,49	0,28	0,07	1,5	99,6	ССЗ	0,78	85	33
13:00	0,73	0,39	0,24	0,10	1,1	99,5	З	1,42	86	42
14:00	0,61	0,39	0,34	0,09	1,1	99,4	З	1,03	86	49
15:00	0,59	0,37	0,57	0,10	1,3	99,3	З	0,87	87	37
16:00	0,59	0,43	0,60	0,12	1,5	99,2	З	0,43	86	34
17:00	0,67	0,43	0,64	0,12	1,5	99,1	З	0,72	86	6
18:00	0,76	0,66	0,68	0,11	1,2	99,1	З	1,01	86	0
19:00	1,18	0,89	0,81	0,14	0,9	99,0	З	1,18	87	0
20:00	2,15	1,33	1,06	0,19	0,8	98,9	З	0,91	88	0
21:00	1,97	1,70	1,30	0,24	0,9	98,9	З	1,03	88	0
22:00	1,86	1,39	1,10	0,28	1,0	98,8	ЮЗ	0,44	88	0
23:00	2,09	1,31	1,07	0,25	0,9	98,7	ЮЮЗ	0,42	88	0
24:00	1,44	0,94	1,11	0,20	1,0	98,7	ЮЗ	0,62	88	0
брой проби	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
средна стойност	0,97	0,66	0,51	0,12	1,3	99,5		0,63	84	12
максимална измерена стойност	2,15	1,70	1,30	0,28	1,9	100,1		1,42	88	49

Провел изпитването:

(инж. Д[redacted]ова)

Ръководител лаборатория [redacted]

(д-[redacted]на)